Porque el frío también tiene su lado positivo...

SONRIE AL INVIERNO





Estufas leña	3
Estufas leña sin horno	4
Estufas leña con horno	8
Aspiradores de ceniza	13
Estufas de rincón y encastrables	14
Estufas de parafina	15
Accesorios para chimeneas y estufas	16
Mantenimiento, limpieza y encendido	18
Biochimeneas, estufas de gas y catalíticas	20
Estufas de pellet	22
Estufas de exterior y calefactores industriales	24
Estufas de cuarzo, halógenas y convectores	26
Calefactores y braseros	28
Radiadores de aceite, placas y emisores térmicos	30
Bases de enchufe, detectores y termómetros	32
Programadores y cronotermostatos	33
Humidificadores y deshumidificadores	34
Bolsas de agua caliente	35
Almohadillas y mantas eléctricas	36
Burletes aislantes y felpudos	38
Foppapedretti	39



Cód. 6280 ESTUFA DE LEÑA MIXTA Nº 2. THECA

Salida de humos vertical ø 100 mm. Altura 560 mm /diámetro 348 mm / diámetro de carga 190 mm / salida de humos 100 mm / combustible: madera / potencia calorífica 9,5 kw. / Marcado CE.

95€



Cód. 6285 ESTUFA DE LEÑA MIXTA Nº 3. THECA

Salida de humos vertical ø 110 mm Altura 600 mm /diámetro 383 mm / diámetro de carga 240 mm / salida de humos 110 mm / combustible: madera / potencia calorífica 11,5 kw. / Marcado CE.

125€



Cód. 6290 ESTUFA DE LEÑA MIXTA Nº 4. THECA

Salida de humos vertical ø 120 mm. Altura 670 mm / dlámetro 430 mm / olíametro 430 mm / olíametro de carga 240 mm / salida de humos 120 mm / combustible: madera / potencia calorífica 8,5 kw. / Marcado CE.

150€



Cód. 27734 ESTUFA DE LEÑA Nº 4. THECA

Esmaltada con parrilla. Salida de humos horizontal ø 110 mm. Altura 610 mm /diámetro 383 mm / diámetro de carga 240 mm / salida de humos 110 mm / combustible: madera / potencia calorífica 11,5 kw. / Marcado CE.

105€



Cód. 31875 ESTUFA DE LEÑA Nº 4 SIN PARRILLA. THECA

Negra sin parrilla. Altura 610 mm /diámetro 383 mm / diámetro de carga 240 mm / salida de humos 110 mm /combros libe: madera / potencia calorífica 11,5 kw. / Marcados DE. Salida de humos horizontal a 110 mm.

63,95€

ESTU FAS DE LEÑA







Cód. 89194 HOGAR LEÑA 706 MADRID. TC Combustible: madera. Potencia 12 kw. Cámara de combustión refractaria con vermiculita.

315€

Cód. 102759 HOGAR LEÑA VIENA. THECA Combustible: madera. Potencia 16 kw. Cámara de combustión refractaria con vermiculita.

310€



Cód. 89193 HOGAR LEÑA 585 DUBLÍN. THECA

Salida de humos horizontal ø 120 mm. Medidas estufa alto 670, ancho 605, fondo 450, peso 69 kg. Salida de humos horizontal ø 120 mm, potencia calorífica 9,5 kw. Marcado CE, UNE-EN 13240.

325€





MONT BLANC

Cód. 89178 ESTUFA LEÑA CON LEÑERO MONT BLANC. PANADERO

Chimenea metálica con leñero en la parte inferior. Potencia nominal de 14 Kw y rendimiento del 77%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 1050 x 810 x 550 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de caléfacción de 280 m3. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C. Color cast grey. Combustible leña. Sello de calidad "Fla mme Verte" 4 estrellas.

659€



BARCE LONA

Cód. 47472 HOGAR LEÑA 700 BARCELONA. THECA

Hogar theca 700 encimera de fundición Salida de humos vertical ø 150 mm. Altura 644 mm / ancho 594 mm / prof. 425 mm / salida de humos 150 mm / potencia calorífica 12,5 kw. / Combustible: madera / marcado CE.

550€



LINE

Cód. 117565 ESTUFA DE LEÑA. BOREAL

ESTOFA DE LENA. BUREAL Elaborada en acero y acabado en pintura anticalórica 650°. Parrilla de fundición y cajón extraible para facilitar limpieza. Incluye guante de regalo. Sistema cristal limpio: Sistema doble combustión. Potencia 9,5 kw. Rendimiento 75 %. Volumen calefactable 237 ms. Consumo 2,4 kg/h. Peso 92 kg. Tamaño máximo troncos 47 cm. Medidas boca útil cámara 447 x 306 x 286 mm. Medidas Estufa 560 x 875 x 442 mm.

450€



V-50

Cód. 50157 ESTUFA LEÑA SIN HORNO V-50 SALIDA VERTICAL. ARPIA

Puerta y parrilla de hierro fundido. Tres tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos en inox. Pintura anticalórica. Doble cámara. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 150 mm. Medidas; 800 (alto) x 670 (ancho) x 540 mm. (fondo). Potencia: 9 Kw. Rendimiento: 65%. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

525€





BRIC-50

Cód. 89176 ESTUFA LEÑA CON HORNO BRIC-50. PANADERO

Estufa de leña de fácil utilización con horno en la parte superior. Potencia nominal de 9 kw y rendimiento del 74,7%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 630 x 436 x 320 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 190 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C. Color cast grey. Combustible leña.

269€

OSLO

Cód. 89177 ESTUFA LEÑA CON HORNO OSLO. PANADERO

Estufa de leña de fácil utilización con horno en la parte superior (medidas del horno 520 x 360 x 80 mm). Potencia nominal de 13 Kw y rendimiento del 78,9%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 50 cm. Medidas de la estufa 640 x 540 x 400 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 240 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C. Color cast grey. Combustible leña. Sello de calidad "Fla mme Verte" 4 estrellas.

339€





A-68

Cód. 77822 ESTUFA LEÑA CON HORNO A-68, SALIDA TRASERA.

Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Pintura anticalórica. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas; 725 (alto) x 435 (ancho) x 435 mm. (fondo). Potencia: 7 Kw. Rendimiento: 70%. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

290€

GOTHIC-2

COO. 82103 ESTUFA LEÑA CON HORNO GOTHIC-2. PANADERO

Estufa de leña de fácil utilización con horno en la parte superior (medidas del horno 500 x 360 x 60 mm). Potencia nominal de 14,4 Kw y rendimiento del 74,2%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 50 cm. Medidas de la estufa 675 x 550 x 410 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 240 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C. Combustible leña

369€

IBIZA

ESTUFA LEÑA CON HORNO

ESTURA LEMA COM HUNNO
IBIZA. PANADERO

Estufa de leña de fácil utilización con horno en la parte superior (medidas del horno 470 x 360 x 80 mm). Leñero en la parte inferior. Potencia nominal de 12 Kw y rendimiento del 77,6%.
Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 45 cm. Medidas de la estufa 725 x 485 x 400 cm. (ella paceba Fordo). Melyero de nasta 45 cni. Neutudas de la estuda 725 x 405 x 400 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 240 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C. Color cast grey. Combustible leña. Sello de calidad "Fla mme Verte" 4 estrellas.

349€





V-22

Cód. 31825
ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22
SALIDA TRASERA. ARPIA
Puerta y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal.
Mango, pomos y asa en inox. Pintura anticalórica.
Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm.
Medidas; 795 (alto) x 475 (ancho) x 585 mm. (fondo). Potencia: 7,5 kw. Rendimiento: 72%. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

350€

Estufas de leña con horno.

ENCIENDE LA LLAMA DE TU HOGAR



Cód. 26728 ESTUFA LEÑA CON HORNO V-10, SALIDA TRASERA. **ARPIA**

Puerta y parilla de hierro fundido. Tres tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos, pomos y asa en inox. Pintura anticalórica. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas; 780 (alto) x 600 (ancho) x 635 mm. (fondo). Potencia: 9 Kw. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

425€



Cód. 97516 ESTUFA LEÑA CON HORNO. BYGBOY

Chapa de acero, potencia calórica 24 kw, peso: 150 kg. 103 x 43 x 36 cm. Medidas horno: 23 x 43 x 36 cm. Sistema de conexión a la calefacción central.

715€





V-22 DPT

ESTUFA LEÑA CON HORNO V-22 DPT. ARPIA

Horno superior estanco con superficie cubierta por piezas de arcilla cocida.

Puerta de horno, carga y parrilla de hierro fundido. Dos tomas de aire para
la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos en latón. Pintura
anticalórica. Cristal vitrocerámico. Salida trasera de 150 mm. Medidas; 950
(alto) x 475 (ancho) x 585 mm. (fondo). Potencia: 10,5 Kw. Rendimiento: 75%.

Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

495€

V-60

ESTUFA LEÑA CON HORNO V-60 SALIDA VERTICAL.

Horno superior estanco con superficie cubierta por piezas de arcilla cocida. Puerta de horno, carga y parrilla de hierro fundido. Tres tomas de aire para la combustión y ventilación del cristal. Mangos y pomos en inox. Doble cámara. Cristal vitrocerámico. Salida vertical de 150 mm. Medidas; 1000 (alto) x 670 (ancho) x 540 mm. (fondo). Potencia: 11 Kw. Rendimiento: 70%. Cumple la Norma UNE-EN 13240 (Homologación CE)

685€

Estufas de leña con horno.





Cód. 106725 **ASPIRADOR CENIZAS. NATUUR** Potencia 800w. Capacidad 10 litros. Accesorios: Manguera de 1 metro. Boquilla y filtro.

29,95€

Cód. 88872 **ASPIRADOR SOPLADOR CENIZAS. NATUUR**

42,50€

49,95€

CHIMENEAS Y ESTUFAS SIEMPRE PERFECTAS



Cód. 117559 **ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES. DICOGAR**

Aspirador de ceniza caliente. Permite aspirar ceniza hasta 60°. Incluye doble filtro ignífugo. Manguera de 1,2 metros y 38 mm diámetro. Sistema soplador. Potencia 1200 w.

59,95€

iNo olvides comprar tus filtros!

Cód. 96583 ASPIRADOR SOPLADOR CENIZAS. NATUUR

Aspiradores de ceniza



Cód. 82106

ESTUFA LEÑA RINCÓN SINTRA. PANADERO
Con leñero en la parte inferior. Potencia nominal de 10 Kw y rendimiento del 73%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800 x 815 x 520 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 280 m³. Parrilla de hierro fundido. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C.



Cód. 102760 ESTUFA LEÑA RINCÓN E-29. PANADERO

Estufa de leña de rincón de potencia nominal 6,7 Kw y rendimiento del 74,4%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 55 cm. Medidas de la estufa 750 x 605 x 450 mm (alto, ancho, fondo). Volumen de calefacción de 240 m³. Pintura anticalórica de resistencia 800°C y cristal vitrocerámico de resistencia 750°C.

369€



ESTUFA ENCASTRABLE. ISSA

Insert 700 integramente en fundición, cristal vitrocerámico, incorpora dos turbinas con dos velocidades y termostato. Medidas frontal 70 x 55. Peso 120 kg. Rendimiento: 73 % Potencia: 12 kw



ESTUFA ENCASTRABLE. ISSA

Insert 800, íntegramente en fundición, cristal vitrocerámico, incorpora dos turbinas con dos velocidades y termostato. Medidas frontal 79,5 x 57,5 Peso 160 kg Potencia: 18 Kw



Cód. 107856 **ESTUFA PARAFINA 2,2KW. WEBBER**

Potencia 2,2 kW. Volumen idóneo de la estancia de 35 – 80 m³ (14-32 m²). Consumo 0,229 l/hr. Autonomía del depósito (4,2 litros): 18,3 h. Alta eficiencia energética 99,9%. Tapa superior de seguridad: se mantiene la temperatura de la parte superior de la estufa relativamente la consumenta de la consumente la c baja. Sensor de temperatura: la estufa se apaga cuando la temperatura ambiente es demasiado alta. Sistema antivuel co: la estufa se apaga cuando se vuelca o golpea la estufa

99,95€



Cód. 107857 **ESTUFA PARAFINA 3KW. TECTRO**

Potencia: 1,08 - 3,0 kW. Consumo: 0,113-0,313 litros/hora. Volumen idóneo a calentar: 48-120 m³. Superficie idónea a calentar: 20-48 m². Temporizador 24 horas. Ventilador incorporado. Dispositivo de seguridad (sensor de calidad de la combustión, protección para evitar sobrecalentamiento, botón de apagado en caso de golpes). Sistema de seguridad: la máquina se apaga tras 36 horas de funcionamiento continuo. Botón de seguridad para niños: se bloquean los botones (exceptuando el de encendido y apagado). Tapón manos limpias. Gran autonomía. Sistema antiolor. Extremadamente silenciosa. 179€



La bomba manual de trasvase de parafina líquida, es un accesorio básico que funciona de manera manual, por lo que no precisa de electricidad o pilas. No precisa mantenimiento, y se puede almacenar fácilmente.

4,95€



Cód. 117595 **BOMBA DE TRASVASE A** PILAS. TOYOTOMI

La bomba eléctrica de trasvase. Permite Ilenar la estufa de parafina de manera sencilla y rápida, gracias a su sistema de succión automático de combustible desde la garrafa al depósito directamente, presionando un único botón. Sin mantenimiento, y fácil de almacenar.





Sonríe al invierno... porque nos encantan los platos de cuchara



Cód. 97537 RECOGEDOR METÁLICO. EL ZORRO

Recogedor metálico muy fuerte y la pala mide 24 x 23 cm. Mango de madera. 24 x 23 cm.

5,95€



FUELLE CHIMENEA. VIVAHOGAR Medidas 49 x 18 cm.

Cód. 106943: Color madera. **Cód. 106944:** Color negro.

14,95€



Cód. 101772
ACCESORIOS CHIMENEA
RECOGEDOR Y ESCOBA.
VIVAHOGAR
Escoba de 38 cm.

10,50€



Cód. 89161 JUEGO CHIMENEA. EL ZORRO

Juego chimenea muy práctico y moderno. A la vez que es decorativo, ocupa muy poco espacio debido a su diseño. Arco-chapa 4 piezas (útiles negros)

29,95€

PARA TODOS LOS ESTILOS



Cód. 107858 JUEGO CHIMENEA CUADRADO. EL ZORRO

Juego de chimenea cuadrado 4 piezas (útiles negros). Decorativo y moderno

29,95€



Cód. 47452 JUEGO CHIMENEA. EL ZORRO

Juego chimenea 4 piezas 70 cm. -Bola forja. Juego accesorios muy práctico y decorativo con cuatro piezas muy fuertes, las cuales se pueden usar todas en la chimenea. Fabricado en hierro (pintado en epoxi negro mate y secado al horno 300°).

31,95€



Cód. 66767 JUEGO CHIMENEA DURBAN. VIVAHOGAR

Fabricado en forja y compuesto de soporte, paleta, escoba para cenizas, atizador y pinzas. Altura total del conjunto 70 cm. 5 piezas.

31,95€



Cód. 62792 JUEGO CHIMENEA MOD. BILLUND. VIVAHOGAR

Hierro forjado con panel en cromo satinado. Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. 70 cm de altura. Acabado negro mate con mangos en cromo satinado. 5 piezas

32,95€



Cód. 62791 JUEGO CHIMENEA MOD. MÉRIDA. VIVAHOGAR

Hierro forjado con ornamentos latonados. Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte. 70 cm de altura. Acabado negro mate. 6 piezas.

45,95€



Cód. 117576 JUEGO CHIMENEA OVALADO. EL ZORRO

Juego chimenea con cuatro piezas. Estilo moderno con base ovalada. Decorativo y moderno para los salones actuales.

ferrÖkey



Céd. 82216
CESTA PORTALEÑA
CONTEMPORÁNEA.
21,95€

Medidas: 33 x 53 x 38 cm



Cód. 62796 CESTA PORTALEÑA RÚSTICA. VIVAHOGAR

27,50€ Hierro forjado. Plegable. Gran apertura superior (53 cm). Acabado negro mate.



Cód. 101771 JUEGO CHIMENEA CON CESTA PORTA LEÑA. **VIVAHOGAR**

5 Piezas. Con cesta porta leña. Medidas 31 x 30 x 65,5 cm

49,95€





SALVACHISPAS ÍBERO. **VIVAHOGAR**

Cerco de hierro forjado y malla fina de chapa de acero. Acabado negro mate.

Cód. 62793:

 Cód. 62793:
 1 panel. 67 x 11 x 61 cm.

 1 panel. 67 x 11 x 61 cm.
 19,95€


 Cód. 62794:
 24,95€

 3 paneles. 110 x 60 x 14 cm.
 24,95€



Cód. 47455 SALVACHISPAS. **EL ZORRO**

Salvachispas muy práctico así como decorativo y fuerte, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege el fuego de la chimenea que no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. Medidas 67 x 60 cm.



Cód. 47456 SALVACHISPAS PLEGABLE. EL ZORRO

Salvachispas muy práctico así como decorativo y fuerte, y con dos hojas plegables el cual se puede adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege el fuego de la chi<mark>m</mark>enea que no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. Medidas: 110 x 60 cm. Plegable

Todo lo necesario para el mantenimiento de tu chimenea



Cód. 82083 **MASILLA** REFRACTARIA. PQS

Para la unión de elementos de acero-acero y acero-obra. Producto al agua. Resistente hasta 1500°C. Para aplicar en el interior de la chimenea. Cartucho 310 ml.



Cód. 89183 **SILICONA** REFRACTARIA. PQS

hierros, cementos y ladrillos refractarios. Se endurece al contacto con la llama Resistente hasta 280°C. Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Cartucho 310 ml.



PINTURA ANTICALÓRICA. OK FUEGO

Para proteger, decorar y reparar super-ficies metálicas que requieran resistencia a alta temperatura en interiores y exteriores. Soporta temperaturas de hasta 650°C. 540 CC.

Cód. 102753: Color negro. Cód. 102837: Color gris antracita.



JUNTA PARA PUERTA ESTUFA. PQS Junta de 2,5 m de largo + tubo de cola refi 50 ml. Sin amianto. Resistente hasta 500°.

Cód. 89181: Ø 8 mm. Cód. 89182: Ø 10 mm.

Cód. 107845: Ø 10 mm. Fibra de vidrio. Cód. 107844: Ø 12 mm. Fibra de vidrio.



Cód. 60446 LIMPIA ESTUFAS PISTOLA. **FUEGO NET**

Disuelve el Hollín, resinas, grasas y alquitrán de estufas y chimeneas tanto en cristales , ladrillos o en cualquier superficie expuesta al fuego, 750 ml.



Cód. 97640 PASTILLA ENCENDIDO. **FUEGO NET**

32 Pastillas. Enciende fácilmente barbacoas, chimeneas, estufas, hogueras, etc.



Cód. 82132 LIMPIACRISTALES ANTIOLLIN. **PYROFEU**

500 ml lote 2 uds. Con pistola pulverizadora y posibilidad de 2 tipos de salida de pulveri-zación (chorro o espuma). Producto liquido de gran poder de limpieza. Para casetes y



Cód. 82094 PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS. FUEGO NET

32 pastillas (24+8 gratis). Pastillas 100 % ecológicas (àceite vegetál) para el encendido de barbacoas y chimeneas. No son perjudiciales para el medio ambiente.

U,85€



4.50€

Cód. 89185 **GUANTE ANTICALÓRICO** HASTA 250°C. PYROFEU

Manipulación de objetos calientes. Asegura la protección térmica de hasta 250° C para 15" máximo. Válido para ambas manos. Su uso no impide el movimiento.



Cód. 71178 PASTILLA AUTOENCENDIDO BARBACOAS. FUEGO NET

24 Pastillas (16+8 gratis) Pastillas 100 % ecológicas (aceite vegetal) para el encendido de chimeneas.

2,15€



Cód. 82096 **PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS. FUEGO NET**

200 Pastillas pack ahorro 192+8 gratis. Pastillas 100 % ecológicas (aceite vegetal) para el encendido de barbacoas y chiméneas. No son perjudiciales para el medio ambiente.

1,95€



Cód. 82225 PASTILLAS DE ENCENDIDO.

Pastillas 32 piezas



Cód. 60447 TRONCO ECOLÓGICO. **FUEGO NET**

1,1 kg. Fácil de usar, sin polvo y sin suciedad. Valor energético mayor que la madera. Da llama durante más de 2 horas

3.25€



Cód. 117588 TRONCO ENCENDEDOR FUEGO.

No caduca. No produce humos. No deja olores en alimentos, ropa y manos. Bolsitas impermeables y ecológicas. No arroja materias contaminantes al medio ambiente. Tiempo de combustión por bolsita 8-9 minutos. Barril 50



Cód. 117589 LEÑO ENCENDEDOR **ESTUFAS. PQS**

Compuesto de madera y parafina. Un leño = un buen fuego de dos horas. No utilizar más de un leño cada vez. No sacar de su embalaje. 2 horas de duración.

8,50€

ferrÖkey



Cód. 107847 **GEL ENCENDIDO. OK FUEGO**

Gel combustible ideal para un encendido rápido, limpio y seguro de barbacoas, chimeneas, "Foundues", etc. Al ser un producto en gel, evita el efecto retorno y salpicadura del líquido inflamado. No produce humos ni olores. 500 ml.



Cód. 102755 **DESHOLLINADOR LÍQUIDO ESTUFAS GAS-OIL. PYROFEU**

Deshollinador en liquido previene y elimina la acumulación de hollín en chimeneas y estufas de gasoil. 10 x 5 ml.



Cód. 82227 CARTUCHO DESHOLLINADOR. **PQS**

Tronco compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Una vez que el hogar y los conductos de evacuación estén calientes, coloque los cartuchos sobre el fuego vivo, enteros y sin abrir.



Cód. 60445 DESHOLLINADOR QUÍMICO. **FUEGO NET**

Eliminador de hollín, pavesas, resinas, grasas e incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión.



4,95€

Cód. 117586 **DESOLLINADOR EN POLVO. PQS**

500 gr está diseñado para la limpieza de conductos de chimeneas, estufas y cocinas de leña. Su formato de 500 gr permite una dosis cada 15/30 días dependiendo del tamaño de la chimenea. Su eficacia se comprueba por la salida de humo blanco, señal del efecto del



6,95€

Cód. 102835 **DESHOLLINADOR ESTUFAS Y** CHIMENEAS. OK FUEGO

El deshollinador en sobres previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. 4 sobres de 100 gramos.



Cód. 52962 LEÑO DESHOLLINADOR **ECOLÓGICO. PYROFEU**

Elimina los hollines, reduce los riesgos de fuego de chimenea. Ideal para todos los conductos. envase de 1.100 gramos aproximadamente.



.95€

Cód. 73420 **DESHOLLINAMIENTO CHIMENEAS REGULAR. PYROFEU**

Para mantenimiento de Chimeneas, Estufas, casetes y hogares. Elimina alquitranes y creosotas. Reduce el riesgo de fuego de chimenea. Bote 800 gramos. Producto en polvo con vaso dosificador incluido para poner la dosis correcta.



Cód. 82082 **DEHOLLINADOR** MANTENIMIENTO MADERA/ CARBÓN. PYROFEU

14 dosis. de 70 g. Para mantenimiento de Chimeneas, Estufas, casetes y hogares. Elimina alquitranes y creosotas. Reduce el riesgo de fuego de chimenea.

9,95€



Cód. 117590 SET CHIMENEAS. PQS

Compuesto por 1 ud de: Leño Deshollinador, Limpia cristales pistola 500ML Toallitas limpia cristales, Guante anti calor y Enciende fuegos Natur 12 und.

2/,95€



Kit de limpieza compuesto por cubo cónico, pala y escobilla. Muy útil para limpiar la chimenea.



DESHOLLINADOR CHIMENEA MECÁNICO.

Permite limpiar los conductos de humo en las estufas de pellets de una forma fácil y segura. Una limpieza regular de la estufa mejora su eficiencia y evita posibles atascos e incendios en las chimeneas. Práctica asa de P.P. de 11,5 cm.



Cód. 102751 KIT DESHOLLINADOR MECÁNICO 4 CAÑAS + ERIZO ACERO. OK FUEGO

kit imprescindible para completar un deshollinado seguro compuesto por 4 varillas de 1.4 m (largo total 5,60 m) + 1 erizo deshollinador de acero 250 mm de diámetro



Cód. 102752 KIT DESHOLLINADOR MECÁNICO 4 CAÑAS + ERIZO NAILON. OK FUEGO

Kit imprescindible para completar un deshollinado seguro compuesto por 4 varillas de 1.4 m (largo total 5,60 m) + 1 erizo deshollinador de nylon 200 mm de diámetro.



Cód. 80597 BIOCHIMENEA EXTERIOR SUELO-MESA. PURLINE

Apta para su uso tanto en interior como en exterior. Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW. Cuerpo fabricado en metal. 4 cristales de vidrio templado resistentes a altas temperaturas. Sin olores ni humos. Medidas: 21 x 18 x 44.5 cm.

34,95€



Cód. 102764 BIOCHIMENEA AMALTEA. PURLINE

Acero esmaltado en color negro. Por su tamaño y ligereza es fácil de transportar. Se puede usar tanto en interior en invierno como en exterior en verano.

44,95€



Cód. 102763 BIOCHIMENEA MURAL SIRIUS PURLINE

Funcionan gracias a un alcohol natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débit en el momento de su combustión, con lo que también te puedes olvidar de humos y cenizas. Es una biochimenea mural compacta y accesible, que dispone de un cristal en su parte frontal.

49,95€



Cód. 89149 BIOCHIMENEA MESA. PURLINE

Llama real, sensación de calor casi inmediata. Combustible: Bio Etanol. No necesita de obra ni salidas de humos ni olores. Portátil. Cuerpo de metal. 2 cristales de vidrio templado 30 x 28 x 0.5 cm.

41,95€



Cód. 102762 BJOCOMBUSTIBLE LÍQUIDO CON AROMA. PURLINE

Nuevo combustible con aroma Airfresh para biochimeneas Purline de mejor calidad en formato líquido 1 Litro

6,95€



Cód. 77806 COMBUSTIBLE LÍQUIDO PARA BIOCHIMENEAS. PURLINE

Nuevo combustible para biochimeneas Purline de mejor calidad en formato líquido. 1 Litro

5,95€



Cód. 82057 Estufa infrarrojos Bombona Camping. Butsir

Estufa infrarrojos Id668. Estufa compacta. Ruedas multidireccionales. Encendido piezo-eléctrico. 2 Niveles de potencia. Analizador atmósfera. Consumo: 1 quemador 98 g/h - 1,5 kw. Dos quemadores: 200 g/h - 3,0 kw. Medidas: 36 x 52,5 x 36 cm.

67,95€



Cód. 96854 ESTUFA GAS BUTANO INFRARRO IOS KALIN

INFRARROJOS. KALIN Infrarojos. Potencia 4200 w. 3 posiciones. Encendido piezo eléctrico. Para 120 m³. Medidas 74.5 x 43 x 39 cm.

66,50€



Cód. 117742 ESTUFA GAS INFRARROJOS. TMC

Potencia: 4,2 KW. Medidas: 34,5 x 45,5 x 77,7 cm. 3 posiciones de regulación.

109€



Cód. 97519 FUNDA UNIVERSAL ESTUFAS GAS. CAMPINGAZ

Funda Universal protectora para estufas (catalítica, infrarrojos y llama azul). Dimensión: 75 x 48 x 45 cm. Sistema para ajuste en la parte inferior.



Cód. 117579 ESTUFA GAS CATALÍTICA CAMILLA. TMC

Con analizador de atmósfera que controla el porcentaje de CO2 en el ambiente, apagando la estufa si dicho porcentaje supera el limite de 1,5% previsto en la norma. Potencia máxima: 3,4 Kw (11610 BtU/h). Consumo máximo: 0,240 kg/h. Combustible: Propano – butano. Peso: 13,5 kg. Encendido piezo eléctrico. Reductor presión de gas: 28 / 30 / 50 mbar. Máxima bombona admitida: 15 kg.





ESTUFA GAS LLAMA AZUL BLUE BELL. TMC

Apta para cualquier tipo de ambiente. Con analizador de atmósfera que controla el porcentaje de CO2 en el ambiente, apagando la estufa si dicho porcentaje supera el limite de 1,5% previsto en la norma. Encendido piezoELECTRICO y potencia regulable en dos niveles. Modelo disponible también con Termostato. Potencia máxima: 4,2 Kw (14340 Btl/h) i Consumo máximo: 0,305 kg/h. Combustible: Propano - Butano. Peso: 13,5 kg. Reductor presión de gas: 28 / 30 / 50 mbar. Máxima bombona admitida: 15 kg.

Cód. 117578 Sin ON / OFF

Cód. 117743 Con ON / OFF 99,95€ 139€



Cód. 47441 ESTUFA CATALÍTICA ATHENA-19. CAMPINGAZ

Potencia: 3050 W /Capacidad de climatización: 100 m³ / Consumo: 220 gr/h / Dimensiones: 78 x 45 x 35 cm / Encendido: Piezo Eléctrico / Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida) / Regulador: 30 grs (vendido separadamente) /Seguridad: Analizador de atmósfera y Termopar. El gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno / Ruedas pivotantes que le aportan una gran capacidad de movilidad y facilitan su traslado /Asas ergonómicas para una más fácil manipulación.

119€



Cód. 82078 ESTUFA LLAMA AZUL. HJM

Analizador de atmósfera que controla los niveles de co2 en el ambiente. En caso de superar los niveles marcados por la norma (15%) se desconecta automáticamente. Encendido piezoeléctrico y potencia regulable con tres posiciones diferentes. Doble sistema de seguridad. Potencia: 4.2 Kw. Consumo: 294 g/h. Gas: butano / propano. Regulación: máx./Med./Min. Peso: 10.5 kg.

79,95€



ESTUFA GAS LLAMA AZUL BLUE BELL CHIC. TMC

La estufa esta homologada CE según las normativas EN449 y se fabrica con material completamente reciclable. Un analizador de atmósfera vigila el percentual de CO2 en el ambiente, y apaga la estufa en el caso de que supere el limite de 1,5% previsto por la norma. Potencia Máxima : 4,2 Kw (14340 BtU/h). Consumo máximo: 0,305 kg/ h. Sistema encendido Piezo eléctrico. Máxima bombona admitida : 15 kg. Presiones disponibles 28 / 30 / 37 / 50 mbar. Tipo de gas : LPG Butano - Propano G30/G31.

Cód. 117580: Burdeos **Cód. 117752:** Negro

129€



Cód. 117581 Estufa gas Llama Azul BBG Línea Pellet. **TMC**

LINEA PELLET. TMC

Potencia máxima: 4,2 kw (14340 btu/h). Consumo máximo: 0,305 kg/h. Consumo llama piloto: 0,010 kg/h. Combustible: propano -butano g30 - g31. Regulaciones: 1 (max). Peso: 33 kg. Encendido: piezo electrónico. Dimensiones estufa: 89,5 x 50,5 x 47,5 cm (Alto - ancho - fondo).

399€



CESTA QUEMADOR DE PELLETS. EL ZORRO

Pintado con pintura anti calórica hasta 800°

Cód. 113276:

Medidas: 30 cm x 25 cm x 17 cn

Cód. 117577:


Medidas: 49 cm x 25 cm x 17 cm

PQS
Deshollinador
, Pelleta

Cód. 117587 DESOLLINADOR ESTUFAS PELLET. PQS

Limpiador específico para calderas y estufas de pellet.

8,95€



Cód. 102761 PROTECTOR ESTUFAS PELLET EL 70RRO

Protector estulas pellet 72 x 63 x 70 cm. Moderno de tres cuerpos, práctico y cómodo para estufas de pellet. Para que no salten las chispas hacia fuera. Con refuerzo para que no se cierren los laterales.

74,95€

Pellets ELCALOR AMABLE





Cód. 117598 ESTUFA PELLET KIYOMI 80. 7IRRO

Polencia calorífica 2,0-8,0 Kw. Rendimiento >87% Quemador de acero fundido de alto espesor. Control dinámico de combustión. Resistencia de encendido cerámica. Ventilador con posición 0 (mínimo ruido). Intercambiador de calor tubular. Sistema de alimentación de estrella. Mando a distancia. Tecnología Japonesa Diseño Italiano.

1295€



Cód. 77837 ESTUFA PELLETS 6,3KW. OCARIZ & CALOR

Capacidad del depósito de pellets 18 kg. Consumo de pellets 0,6-1,3 kg/h. Autonomía máxima orientativa 30 h. Peso 92 kg. Medidas ancho/profundidad/
altura 483 x 485 x 845 mm. Salida de humos Ø 80 mm. Toma de aire Ø 40 mm. Alimentación eléctrica 220-230V /50 Hz. Revestimiento lateral Acero. Revestimiento superior Acero. Gris antracita/
Negro opaco. Certificados EN 14785:2006 y Art. 15a BV-G.

1295€



Cód. 89174 ESTUFA PELLETS 8KW. OCARIZ & CALOR

Capacidad del depósito de pellets 20 kg. Consumo de pellets 0,6 - 2 kg/h. Autonomía máxima orientativa 33 h. Peso 115 kg. Medidas ancho/profundidad/altura 520 x 485 x 920 mm. Salida de humos Ø 80 mm. Toma de aire Ø 40 mm. Alimentación eléctrica 220-230V / 50 Hz. Revestimiento lateral Acero. Revestimiento superior Acero. Gris antracita/Negro. Certificados EN 14785:2006 y Art. 15a BV-G.

1399€



Cód. 82140 ESTUFA PELLETS 10,2KW. OCARIZ & CALOR

Capacidad del depÚsito de pellets 25 Kg. Consumo de pellets 0,5 - 2 Kg/h. Autonomía m×ima orientativa 50 h. Peso 130 Kg. Volumer orientativo de calentamiento 300m3. Medidas ancho/profundidad/altura 430 x. 485 x. 990 mm Salida de humos ÿ 80 mm. Toma de aire ÿ 40 mm. Alimentaciún elEctrica 220-230V / 50 Hz. Revestimiento lateral Acero. Revestimiento superior Acero. Gris/Negro. Certificados EN 14/85:2006.

1595€



Cód. 102746 ESTUFA PELLETS FIORINA. QLIMA

Capacidad calorífica (mín – máx.): 2,65 kW -7,45 kW. Consumo (mín – máx.): 0,6 kg/h – 1,4 kg/h. Volumen idóneo de la estancia: 200 m³ Tipo de combustible: Pellet 6 mm. Autonomía (mín – máx.): 8 horas – 22 horas. Rendimiento: 92,7%. Modo Ahorro. Medidas: 470 x 476 x 899 mm. Peso 81 kg.



ESTUFA PELLETS FIORINA. QLIMA

Capacidad calorifica (min – max.): 2,65 kW – 9,0 kW. Consumo (min – máx.); 0,6 kg/h – 2,0 kg/h. Volumen idóneo de la estancia: 240 m³. Tipo de combustible: Pellet 6 mm. Autoria (min – máx.): 6,5 horas – 22 horas. Rendimiento: 92,7% Modo Ahorro. Medidas: 470 x 476 x 1096 mm. Peso 91 kg.



Cód. 102748 ESTUFA PELLETS FIORINA. **QLIMA**

Capacidad calorifica (min – max.); 4,25 kW – 10,3 kW. Consumo (min – máx.); 0,9 kg/h – 2,3 kg/h. Volumen idóneo de la estancia: 270 m³. Tipo de combustible: Pellet 6 mm. Autonomía (min – máx.): 7,5 horas – 19 horas. Rendimiento: 94,3%. Modo Ahorro. Medidas: 495 x 580 x 1020 mm. Peso 95 kg.

INDUSTRIAL



GENERADOR AIRE CALIENTE. COMGAS

"Funciona con gas propano. Potencia regulable entre 25800/ 34400 Kcal. Consumo máximo 2,86 kg/h Mínimo 1,79 kg /h. Área de cobertura aproximada 200 m². Encendido piezo eléctrico. Ventilador para impulso del aire 75 W 220V Medidas 72 X 38 X 45 cm. Equipa ruedas.



Cód. 106721 CALEFACTOR INDUSTRIAL

5000 W. de potencia. 400 V. Con termostato. Medidas: 330 x 250 x 343 mm.

84,95€



CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL. NIVEL

3000 w de potencia. Ajustes 35-1500 - 3000 w. de potencia. 50 Hz, IP24. Medidas: 366 x 312 x 496 mm

Las terrazas NO son sólo PARA EL VERANO



Cód. 106960 ESTUFA LEÑA BRASERO. **NATUUR** Medidas 55 x 55 x 53 cm

39,95€



Cód. 106961 ESTUFA LEÑA CHIMENEA.

NATUUR Para leña. Medidas 30 x 30 x 100 cm. Color Negra.

24.95€



Cód. 107855 CALEFACTOR VERTICAL CUARZO TERRAZ PIE O PARED. TRISTAR Calefactor de exterior Montaje en pared IPX4

Calefactor para jardín o terraza, puede usarse con pie o colocado sobre la pared. Cuenta con 3 funciones ajustables a la necesidad del usuario. Protección IPX4 contra salpicaduras de agua. Calefactor Eléctrico (Cuarzo). Potencia: 2000 Vatios. 3 Posiciones ajustables. Altura ajustable de 130a 200 cm. Protección anticaída. Cable de alimentación: 2 m.



Cód. 115106 **ESTUFA GAS EXTERIOR EFECTO LLAMA.**

Efecto Ilama. Chapa de acero. Color negra. Tubo de cuarzo. Potencia máxima 13 kw. Altura 227 m.



Cód. 104031 EXTINTOR HOGAR FUEGOS A, B, E, F . FUEGO NET

Ideal para pagar fuegos incipientes en el hogar. Efectivo en los inicios de fuego en hogares oficinas o campings o coches o garajes o embarcaciones etc.... Para uso en fuegos de clase A , B, E, F.



EXTINTOR POLVO. SMARTWARES

Adecuado para pequeños fuegos en coche, barco, caravana, cobertizo o taller. Utilizable en los casos en que el fuego se extingue rápida y eficazmente y el daño provocado es de escasa importancia. Para extinguir sustancias sólidas, fluidos, gases y fuego en vehículos. A prueba de congelación hasta -30°C.

Cód. 82121: 16,95€

Cód. 82122: 23,95€

Cód. 82123: 42,95€





Cód. 101273
ESTUFA CUARZO 3 BARRAS.
VIVAHOGAR&CO
2 Parago Potopoja 1200 W Modidog. 540 V

3 Barras. Potencia 1200 W. Medidas: 540 x 140 x 265 mm.

17,95€



Cód. 77781 ESTUFA BAÑO CUARZO 2 BARRAS. VIVAHOGAR&CO

2 Barras. Potencia 600/1200 W. 18,95€



Cód. 31874 ESTUFA CUARZO 2 BARRAS. HJM

Radiador infrarrojos c/ruedas - sistema seguridad antivuelco - 2 resistencias de cuarzo. 1200 W

24,50€



Cód. 50137 ESTUFA CUARZO BAÑO 3 BARRAS. HJM

Radiador infrarrojos de baño - fabricado en aluminio. 3 Resistencias de cuarzo. 600/1200/1800 W

29,95€

LLENA TU CASA DE COLOR Y CALOR



Cód. 106654
ESTUFA CUARZO 2
BARRAS. VIVAHOGAR&CO
Potencia 800 W. Dos niveles de temperatura 400/800 W. Dos barras.

11,95€



Cód. 101773 ESTUFA HALÓGENA. VIVAHOGAR&CO

VIVAHOGAR&CO
Potencia 1200 W. Tres niveles de potencia 400/800/1200 W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

18,95€



Cód. 116957 ESTUFA ELÉCTRICA HORIZONTAL. VIVAHOGAR&CO

Horizontal cuarzo 4 barras oscilante Potencia 1600 W. Medidas 34 x 23 x 39 cm.







CALEFACTOR MURAL BAÑO SPLIT. VIVAHOGAR&COPotencia 2000 W. IP3. 1000/2000 W. Medidas 26 x 28,5 x 16 cm.

29,95€



CALEFACTOR MURAL SPLIT. VIVAHOGAR&CO Potencia 2000 W. Con mando a distancia. Temporizador. 2 niveles de temperatura 1000/2000 W. Medidas 52 x 12.2 x 22 cm.

41,50€



Cód. 69973 CALEFACTOR SPLIT. HJM Calefactor "split" mando a distancia, blanco / temporizador de 7,5 horas, 2000 w

44,95€



Cód. 117039 CONVECTOR ELÉCTRICO SUELO. VIVAHOGAR&CO

Con termostato. Potencia 1200/2000 W

33,95€



CONVECTOR TURBO.

VIVAHOGAR&CO
Potencia 700/1250/2000 W. Protección a sobre calentamiento. Con termostato. Turbo.

35,95€




Cód. 82089 CLIMATIZADOR FRÍO/CALOR. S&P

Ventilador/Calefactor para utilización invierno y verano. 3 Velocidades de ventilación. 2 potencias de calefacción. Muy silencioso. Flujo salida aire fijo u oscilante 360°. Control electrónico de la velocidad del aire para una tem-peratura mínima en calefacción de 40°. Potencia 2200 W.



BRASEROS



Cód. 82076 Brasero Eléctrico. <mark>HJM</mark>

Brasero eléctrico con termostato de ambiente regulable. 1 Resistencia blindada. 600 W

17,95€



Cód. 117098 BRASERO ELÉCTRICO. VIVAHOGAR&CO

19,95€



Cód. 95263 BRASERO PIÑA. ORBEGOZO

Estufa eléctrica. Ideal para mesa de camilla. Potencia 400 W

13,95€



Cód. 102745 CALEFACTOR TORRE OSCILANTE. TRISTAR

Potencia: 2000 Vatios. 3 funciones ajustables. Oscilante. Protección anticaída Protección contra sobrecalentamiento Interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso. Luces piloto. Asa para transporte.

54,95€

CALEFACTORES CERÁMICOS



Cód. 106655 CALEFACTOR CERÁMICO VERTICAL. VIVAHOGAR&CO

Potencia 1500W. Selector de función. Termostato. Dos temperaturas (750W-1500W).

17,50€



Cód. 106656 Calefactor Cerámico Vertical. Vivahogar&co

Potencia 1500W. Selector de función. Oscilante. Dos temperaturas (750W-1500W)

19,95€



CÓD. 117601 CALEFACTOR ELÉCTRICO CERÁMICO, TRISTAR

Potencia: 1500 vatios. 3 funciones ajustables. Ajustes de calor: 750-1500 W. Modo ventilador (aire frío). Termostato ajustable. Oscilante. Protección contra sobrecalentamiento. Asa integrada. Dimensiones: 11.4 cm x 16.6 cm x 24.3 cm.

24,95€



Cód. 117571 CALEFACTOR CERÁMICO MINI. ROWENTA

Función Eco Energy, Función Silence: reducción del nivel de ruido (sólo 49 dBA en la posición silenciosa a 1.000w) Termostato con dispositivo electrónico anti-heladas. Dos posiciones con potencia regulable: 1.000w Silence. 1.800w Potencia máxima. Termostato electrónico

69,95€

CALEFACTORES HORIZONTALES



Cód. 62786 CALEFACTOR HORIZONTAL. VIVAHOGAR&CO

Potencia 1000/2000w. Con termostato

14,95€



Cód. 102743 Calefactor Horizontal. Jata

Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Sistema "Super Silence" 42 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso de funcionamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.

20,95€



Cód. 31820 CALEFACTOR HORIZONTAL. S&P

Potencia: 1000/2000 V Pos. Selector de Potencia: 4. Termostato Automático. Dispositivo antiheladas. Plástico autoextinguible. Color Blanco. Diseño especial para evitar la entrada de suciedad y particulas provinientes del suelo.

ferrÖkey



Cód. 117600 CALEFACTOR ELÉCTRICO AIRE. TRISTAR

Calefactor de fácil uso, También puede ser usado como ventilador. Potencia: 2000 Vatios. 3 Posiciones ajustables. Temostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Luz indicadora de alimentación.

16,50€



Cód. 77785 CALEFACTOR VERTICAL OSCILANTE. VIVAHOGAR&CO

OSCILANTE. VIVAHOGAR&CO 2 potencias 1000/2000w. Aire frío, templado y caliente. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Con indicador luminoso. Oscilante.

16,50€



Cód. 106657 CALEFACTOR VERTICAL. VIVAHOGAR&CO

Potencia 2000 W. Ventilador. Aire cálido (1000 W) Aire caliente (2000 W) Temporizador.

18,95€



Cód. 117566 TERMOVENTILADOR HORIZONTAL / VERTICAL. ASTAN HOGAR

2 Potencias 1000 W / 2000 W - control automático de temperatura - función ventilador - templado - caliente - piloto luminoso - termostato regulable - protección contra sobrecalentamiento - caja 25 x 25 x 12,5 cm.

19,95€



Cód. 102744 CALEFACTOR VERTICAL. JATA

Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Piloto luminoso. Asa de transporte. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.

24,95€



Cód. 97527 CALEFACTOR VERTICAL. JATA

Dispositivo de seguridad antivuelco. Selector rotativo 3 posiciones. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.

25,95€



Cód. 117564 CALEFACTOR VERTICAL. DAGA

Calefactor Vertical, 2000 W con protección frente al agua IPX1. 3 posiciones de temperatura: 2 de calefacción y 1 de ventilación. Asa de transporte. Color rojo Burdeos.

29,95€



Cód. 97536 CALEFACTOR VERTICAL. S&P

Potencia: 600/1200/1800 W Pos. Termostato Automático. Salida de aire perimetral. Anti-vuelco. Protector Térmico de Seguridad con desconexión Automática. Protección contra salpicaduras de agua.

44,95€



CÓD. 117569 CALEFACTOR ELÉCTRICO VERTICAL INSTAN CONFORT. ROWENTA

Potencia máxima: 2400 W. Ajustes de termostato: Termostato con dispositivo mecánico anti-heladas. Ventilador de aire frío. Dos posiciones con potencia regulable: 1.200 W. Silence. 2.400 W Potencia máxima. Asa para facilitar el transporte.

44,95€

Calefactores y braseros.



Cód. 117570 Calefactor Eléctrico Vertical Instan Confort. Rowenta

Calefactor regulador y silencioso, apto para baños con dispositivo antigotas y doble aislamiento eléctrico para una máxima seguridad . Dos posiciones con potencia regulable: 1.200 W Silence, 2.400 W Potencia máxima. Asa para facilitar el transporte.





Sonrie al invierno... por las interminables duchas de agua caliente



PERCHA BAÑO PARA RADIADOR. WENKO

De plástico. Práctico, ahorra espacio. Los ganchos mantienen el orden en el radiador del cuarto del baño ancho: 2,5 cm x altura: 10,5 cm x profundidad: 7 cm.

Cód. 117606: Color blanco. Cód. 117607: Transparente.



Cód. 62802 RADIADOR ACEITE MINI. VIVAHOGAR&CO

Potencia 1000 W. Selector de potencia. Termostato regulable. Termostato de seguridad.

30,95€



Cód. 102719 **PANEL REFLECTANTE** RADIADOR, BURCASA

0,75 x 5 m, color plateado. Refracta el calor hacia el interior, se coloca detrás de los radiadores.

12,95€



RADIADOR ELÉCTRICO MICA. JATA

Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máxima potencia en 1 minuto. No consume oxígeno. Disposi-tivo de seguridad "antivuelco". Asa de transporte. Alojamiento recogecables. Opción 2 colores: blanco / negro.

Cód. 107861: 3 placas. 1.000 W - 1.500 W. Medidas: 45 x 26 x 67 cm. Potencia 1.500 W.

Cód. 107860: 4 placas. 1.000 W - 2.000 W Medidas: 53 x 26 x 67 cm. Potencia 2.000 W.



PLACA RADIANTE CON TERMOSTATO. HAVERLAND Placa radiante con termostato mod.HK-1. (Ruedas no incluidas).

Cód. 36323: 650-1000 W. Medidas 600 x 445 x 70 mm. Cód. 36324: 1000-1500 W. Medidas 895 x 445 x 70 mm Cód. 73429: 1800 W. Medidas 895 x 445 x 70 mm



Cód. 36325 **RUEDAS PLACA SOLAR HK. HAVERLAND**

Juego de ruedas opcional, placas modelos HK.

17,95€



vivahogar&co

RADIADOR ACEITE.

Control termostático de temperatura. Triple mecanis-mo de seguridad. Tres niveles de potencia. 1000w. Medidas 31 x 17 x 66 cm. Peso 7,8 kg. 5 elementos.

Control termostático de temperatura. Triple mecanismo de seguridad. Tres niveles de potencia. 1500w. Medidas 39 x 17 x 66 cm. Peso 10,2 kg. 7 elementos.

Control termostático de temperatura. Triple mecanismo de seguridad. Tres niveles de potencia. 2000w. Medidas 47 x 17 x 66 cm. Peso 12,8 kg. 9 elementos.

Cód. 62800

Control termostático de temperatura. Triple mecanismo de seguridad. Tres niveles de potencia. 2500w. Medidas 55 x 17 x 66 cm. Peso 15 kg. 11 elementos.

34,95€

40,95€

ferrÖkey



EMISOR TÉRMICO CON FLUIDO. HJM

Cód. 102739: 4 elementos, 500W

145€

Cód. 102740: 6 elementos. 1000W

Cód. 102741: 8 elementos. 1300W

Cód. 102742: 10 elementos. 1500W



Cód. 43931 **HUMIDIFICADOR** CERÁMICA. **EUROPOR-ZELLAN**

Color blanco. Cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

3,25€



inoxidable. Con colgador metálico. Ancho: 6 cm x altura: 20 cm x profundidad: 4 cm.

Cód. 117608: Color blanco Cód. 117609: Color acero

6,95€

EMISOR TÉRMICO SECO. KAYAMI

Pantalla Icd: siseguridad por limitador térmico: si, programación diaria / semanal: si. Cable con clavija: si soportes pared : si soporte de suelo: con ruedas. Por la compra de cada emisor regalo de humidificador mini KAYAMI HM-140U.

Cód. 89253:

4 elementos, 1000 W. Medidas; 625 x 560 x 100 mm.

Cód. 89254:

6 elementos. 1500 W. Medidas: 625 x 720 x 100 mm.

Cód. 89255:

o erementus. ∠000 W. Medidas: 625 x 880 x 100 mm. **165€** 8 elementos. 2000 W.



EMISOR TÉRMICO SECO CRONOTERMOSTATO. HJM

Emisor térmico con bloques acumuladores cerámicos Termostato programable con pantalla lcd, detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Color aluminio / color blanco.

Cód. 117572:

139€ Medidas: 607 x 76 x 585 mm. Potencia 750 w.

Cód. 117573:

165€ Medidas: 761 x 76 x 585 mm. Potencia 1000 w

Cód. 117574: Medidas: 915 x 76 x 585 mm. Potencia 1250 w.

Cód. 117575: Medidas: 1069 x 76 x 585 mm. Potencia 1500 w.



Cód. 117567 RADIADOR PANEL DE CRISTAL TEMPLADO. PURLINE

Panel de cristal templado con bordes redondeados y un exclusivo y moderno diseño. Potencia máxima: 1500 W Regulador de potencia. Dimensiones (LxPxH): 62 x 17 x 43.5 cm. Peso: 5 kg. Panel de cristal templado Color Negro. Calentamiento por convección. Protección contra sobrecalentamiento. Silencioso. Alta eficiencia. Control electrónico, Instalación mural o con patas.

99,95€

DISEÑO





Aplicación Gratuita





Cód. 117568

PANEL RADIANTE ALUMINIO CON WIFI. JATA

2 opciones de control: manual y WIFI. Control remoto desde cualquier lugar. Control simultáneo de varios dispositivos con una sola aplicación. Panel electrónico multifunción. Rápida convección y difusión del calor. Sin olores, silencioso. 2 potencias de calor: 750 -1.500 W. Protegido contra proyecciones de agua (IP24).



BASE MÚLTIPLE. FAMATEL

(30% de la materia prima empleada para su fabricación procedente del reciclaje). Medidas: 3 x 1,5 mm. Cable de 1,5 metros.

Cód. 88233: 3 tomas.

Cód. 88234: 4 tomas.

DESDE

Cód. 88235: 5 tomas. **3,50€**

BASE MÚLTIPLE + INTERRUPTOR Con interruptor. Bases múltiples económicas y ecológicas (30% de la materia prima empleada

para su fabricación procedente del reciclaje). 3 x 1,5 mm. Cable de 1,5 metros. Cód. 88237: 3 tomas. Cód. 88238: 4 tomas.

Cód. 88239: 5 tomas Cód. 88240: 6 tomas



PROLONGADOR. FAMATEL

Prolongador con toma tierra 16 a 250 v. Cable de sección 3 x 1,5 mm.

Cód. 88246:

Cód. 88247:

Cód. 88248:



BASE ALUMINIO. FAMATEL

Con toma tierra 16 a 250 v y 1,5 metros cable de sección 3 x 1,5 mm. Se pueden fijar a la pared, mueble,... sin necesidad de desmontar el producto. Con interruptor.

Cód. 104880: 4 tomas. Cód. 104881: 6 tomas.



Cód. 81095 **EXTENSIBLE 4 TOMAS 10 M.**

Enrollacables eléctrico. 3 x 1,0 mm.

11,50€



DETECTOR DE HUMO. SMARTWARES

Detector de humo 1 año batería

Cód. 117431:

Cód. 117432: Pack 2 unidades



Cód. 117434 DETECTOR DE MONÓXIDO DE

CARBONO. SMARTWARES Una alarma de monóxido de carbono da la alarma cuando la concentración de CO es alta. La alarma de monóxido de carbono tiene un sensor de 7 años toda la vida y la batería reemplazable de 1 año.

24,95€



Cód. 77853 DETECTOR DE GAS NATURAL-BUTANO. ELRO

Protección las 24 horas. Botón de prueba para prueba de funcionamiento. Batería de reserva.

4.95€



Cód. 95999 TERMÓMETRO DIGITAL

Termómetro digital para exteriores y jardines. Rango: -20+50°C. Memoria máxima-mínima. Resistente al agua.

9,95€



Cód. 82923 TERMÓMETRO-HIGROMETRO ULTRAFINO CON MEMORIA. TFA

Termo-higrómetro de diseño ultrafino Dígitos grandes de fácil lectura. Temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de confort. Memoria máximamínima. Rango: 0+50°C / 20-95% HR

13,95€



Cód. 82054 TERMÓMETRO INTERIOR/ EXTERIOR INALÁMBRICO. LIFEDOM

El emisor transmite una señal a la central cada 3 minutos. Frecuencia: 434 MHz t^a interior 0°C a 60°C. T^a exterior -30°C a -70°C. Alcance de 25m. Alimentación 3 x LR03. Color blanco.

4.95€



Cód. 117,430 **ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIGITAL. TFA**

Estación meteorológica inalámbrica. Previsión meteorológica mediante símbolos. Temperatura interior y exterior mediante sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos. Memoria máxima y mínima. Indicación de nivel de confort. Reloj, alarma con función snooze y calendario. Alimentación unidad principal: 2 pilas 1,5 AA. Alimentación sensor: 2 pilas 1,5 AA.



Cód. 117450 PROGRAMADOR DIARIO. COATI

Programador analógico 24h. Tiempo de maniobra: 15 minutos. Interruptor on/ auto. Led indicador de funcionamient 230V 50Hz 16A. Potencia máxima 3680W.



MINI PROGRAMADOR DIARIO. COATI

Tamaño reducido. Fácil programación Programador analógico 24h. Tiempo de maniobra: 30 minutos. Interruptor on/auto Potencia máxima 3680W. 230V, 50Hz, 16A.

Cód. 117424: 1 unidad.

Cód. 117425: Pack 2 unidades.



Cód. 117426 **PROGRAMADOR DIARIO** COMPACTO. COATI

Tamaño compacto con base enchufe 2P+TT central. Fácil programación. Programador analógico 24h. Tiempo de maniobra: 15 minutos. Interruptor on/auto 230V 50Hz 16A . Potencia máxima



9.95€

Cód. 117427 **PROGRAMADOR DIARIO RELOJ. COATI**

Muestra la hora en formato digital. Fácil programación. Programador digital 24h. Tiempo de maniobra: 30 minutos Programación on/off/auto. Batería interna recargable. 230V 50Hz 16A. Potencia máxima 3680W.

GRAMA TU INVIE



Cód. 117428 **PROGRAMADOR DIGITAL** MINI. COATI

Programador digital con 20 programas on / off. 15 combinaciones de ajuste semanal. Función RANDOM (simulación de presencia), horario de verano y cuenta atrás (de 24h hasta 1 seg.) Batería interna recardable

13.95€



Cód. 97507 PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL. COATI 7 programas ON / OFF al día, hasta

15 combinaciones de ajuste semanal. Pantalla LCD con hora actual, el modo de trabajo y su estado, Batería interna auto recargable para no perder la programa-ción, 230V/50Hz, Máximo 3680w. Fácil programación.

0,50€









Cód. 117433 MANDO + 3 INTERRUPTORES. SMARTWARES

Este conjunto contiene 3 interruptores toma de co-rriente y un interruptor de control + maestro remoto de 3 canales, luces de control o dispositivos de hasta 1000W. Radiofrecuencia: 433,92 MHz potencia máxima: 1000. Número de remitentes que se puede conectar: 6. Canales: 3 + Master El rango máximo de interior: 30"

9,95€



Cód. 97510 TERMOSTATO MECÁNICO. COATI

Prueba de temperatura diseñado por seguridad. Tipo de sensor: U-Shape Bimetal. Tipo de contacto: SPST, temperatura de control de espacios: 5º a 30º, 10A 250V ~ Resistencia

0,95€



Cód. 102067 **TERMOSTATO DIGITAL 2 HILOS. COATI**

Fácil manejo. Alimentación: 250V. Conexión a 2 hilos. Rango de tem-peratura de control de 5° C a 30° C

20,95€



Cód. 102399 **CRONOTERMOSTATO DIGITAL** COMPACTO BLANCO. COATI

Para sistemas de calefacción y aire condicionado. 4 modos de funcionamiento: Automático, programa, manual y anticongelante. Rango de temperatura: 5-35°C / Rango de control 0-40°C. Acuración display: 0,5°C. IP20. 2xAA 1,5V.

21,95€



CRONOTERMOSTATO DIGITAL.

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados y 7 a defińir. Pantalla iluminada. Indicador de batería baja, Sistema de bloqueo de las teclas Incluye kit para instalación. Temperatura de confort y económica.

32,95€





Cód. 102068 **CRONOTERMOSTATO** INALÁMBRICO. COATI 4 modos de funcionamiento: manual,

programa, automático y anticongelante. 1 programa pre-configurado y 1 a definir por el usuario. Rango de temperatura de 5° a 35°. Pantalla grande. Incluye soporte

4.95€

Sonrie al invierno... por las bolas y los muñecos de nieve .



Cód. 97522 **HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO. HJM**

Humidificador ultrasónico. Volumen de vapor ajustable. Depósito de 51, 25W.

46,50€



59,95€

Cód. 65104 **HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAS IONIZADOR. QLIMA**

Humidificador. Vapor fresco, 8 litros/día. Tecnología ultrasónica de mínimo consumo. Super silencioso. Con salida de vapor orientable 360°. Depósito de gran capacidad extraible de 4,5 litros. Autonomía de 13 a 24 horas de funcionamiento continuo. Apagado Automático si el depósito se vacía. Generador de iones negativos



Cód. 77842 **HUMIDIFICADOR VAPOR CALIENTE.** IMETEC

Autonomía: 9 horas, 3 litros de capacidad. Regulador salida vapor. Vapor esterilizado a 100°C. Dispositivo para esencias aromáticas. Barra flotante para el control del nivel del agua.





Cód. 97534

DESHUMIDIFICADOR HOGAR. TECTRODeshumidificación 10 litros/día. Capacidad de depósito 1,4
L. Económico y efectivo. Nivel sonoro 49 dB. Potencia 0,26
Kw. Posibilidad de drenaje continuo. Apagado automático: Cuando se llena el depósito de agua, se enciende una luz LED de color rojo. Función defrost. Depósito de agua extraíble. Higrostató. Función Auto-Restart. Compatible con programador externo. Compresor: El deshumidificador posee un compresor rotativo silencioso. Fácil de desplazar, tiene incluida asa en la parte superior



Cód. 117597 **DESUMIFICADOR. TOYOTOMI**

Capacidad de deshumidificación 12L/día. Humidistato ajustable Filtro anti-alergénico. Ionizador. Programador ON/OFF hasta 24H. Auto Restart. Parada automática con piloto indicador de llenado. Función automática descongelación. Asas y ruedas. Fácil manejo Tecnología Japonesa.

179€



HUMIDIFICADOR DE AIRE. BEURER

Ideal para habitaciones de hasta 20m², Depósito agua 2 litros desmontable. Filtro de agua opcional. Potencia (bajo consumo): 20 w. Con modo noche: especialmente siléncioso y botón sin iluminación. Para aromatizar la habitación, uso de aceites aromáticos (incl. almohadillas de aroma) Încluye cepillo de limpieza. Apagado auto. cuando el depósito está vacío. Peso 810 gramos.



Cód. 117596 PURIFICADOR DE AIRE AC 20. TOYOTOMI

Ideal para polución y alegias (polen, ácaros, polvo etc) infecciones, problemas respiratorios, lugares sin ventilación. Proporciona aire sano y limpio para estancias de hasta 40 m³ Fácil manejo. Diseño compacto. Filtro lavable con durabilidad de hasta 10 años. Caudal de aire 60-120 m³/h. Fabricación

119€





Lo sencillo SIEMPRE FUNCIONA



TERMOCALENTADOR CON PILOTO. HJM

Termocalentador portátil. Fabricado en aluminio. 3 Horas de autonomía

25,95€



Cód. 60401 **BOLSA FRÍO/CALOR GEL**

Fácil y cómoda utilización. Se calienta en microondas. Flexible y adaptable. Mismos usos que las bolsas de agua y también para la aplicación de calor/frío, como terapia an el alivió de dolores locales. Medidas 10 x 24 cm. 3,75€



Cód. 60400 **BOLSA FRÍO/CALOR GEL** DINTEX

Fácil y cómoda utilización. Se calienta en microondas. Flexible y adaptable. Mismos usos que las bolsas de agua y también para la aplicación de calor/frío, como terapia



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

Cód. 89180: 30x21 cm. 60W.

Cód. 97531: 40x30 cm. 90W

Cód. 97532: 46x36 cm. 100W

19,95€



ALMOHADILLA ELÉCTRICA ALGODÓN. <mark>ASTAN HOGAR</mark>

Cód. 82125: 30 x 40 cm Cód. 82126: 35 x 45 cm 24,95€



ALMOHADILLA ELÉCTRICA.

24,95€



ALMOHADILLA ELÉCTRICA UNIVERSAL, DAGA

31,95€



ALMOHADILLA ELECTRÓNICA.

Cód. 117591: 37 x 34 cm.

49,95€ **Cód. 117592:** 60 x 40 cm.



ALMOHADILLA ELÉCTRICA DOBLE. DAGA

47,95€



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL-DORSAL-LUMBAR. IMETEC

mohadilla Cervical-Dorsal- Lumbar 50X38 cm. Mando CINCO tempe-turas con indicador luminoso. Potencia 110W. Control electrónico de la



ALMOHADILLA ELÉCTRICA ALGODON CERVICAL **DORSAL. ASTAN HOGAR**

100w - autodesconexión 90 minutos

29,95€



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

CERVICAL/DORSAL/LUMBAR.

44,95€



ALMOHADILLA TÉRMICA LUMBAR. PEKATHERM

29,95€



Cód. 117583 Almohadilla Térmica LUMBAR-DORSAL.



CALIENTACAMAS INDIVIDUAL

21,95€



Cód. 117585 CALIENTA CAMAS ELÉCTRICO

32,95€



CALIENTACAMAS ELÉCTRICO INDIVIDUAL. ASTAN HOGAR

26,95€



Cód. 82130 Calientacamas eléctrico Doble. Astan Hogar

44,95€



Cód. 82131 MANTA ELÉCTRICA DOBLE.

57,95€



Cód. 77834 Capa Manta Eléctrica.

59,95€



MANTA ELÉCTRICA DE SOFÁ INDIVIDUAL. IMETEC

59,95€



MANTA ELÉCTRICA SOFÁ DOBLE.

79,95€



CALIENTA PIES ELÉCTRICO.







BURLETE CAUCHO "E". BURCASA

Adhesivo de alta calidad, muy resistente y maleable. Medidas 6 metros x 9 mm.

Cód. 50072: Color marrón Cód. 50073: Color blanco



BURLETE CAUCHO "E". TESA TAPE

6 m x 9 mm. Fácil de aplicar en ventanas v puertas. Para desajustes grandes de 1 a 3,5 mm.

Cód. 8450: Color blanco Cód. 8451: Color marrón



BURLETE CAUCHO P. TESA TAPE

6 m x 9 mm. Fácil de aplicar en ventanas y puertas. Para desajustes grandes de 2 a 5 mm. Resistente a la intemperie, a los ravos UV y al ozono.

Cód. 8463: Color blanco Cód. 8464: Color marrón



7,25€

BURLETE SILICONA. BURCASA

Adhesivo de alta calidad, muy resistente y maleable. 6 metros.

Cód. 102720: Color marrón Cód. 102721: Color transparente



BURLETE BAJO PUERTA RODILLO. **BURCASA**

Fácil poner y quitar sin adhesivos no tornillos. 95 cm.

Cód. 74629: Color gris Cód. 103517: Color marrón

Cód. 117526: Color blanco



BURLETE TESA-MOLL TESA TAPE

Burlete de espuma blanca universal Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. Duración 2 años. Suave y flexible.

Cód. 8456: 10 m x 15 mm Cód. 8459: 10 m x 25 mm.



BURLETE TESA-UMBRAL TESA TAPE

Tira de caucho 1 m x 38 mm adhesiva que sella hasta 20 mm. Protege del frío, calor, polvo, ruido y corrientes de aire.

Cód. 8460: Color marrón. Cód. 8461: Color blanco



Cód. 73505 **AISLANTE DE CAUCHO PARA** TUBERÍAS EXTERIORES. **TESA TAPE**

Perfil adhesivo aislante de caucho de alta resistencia EPDM 5 m X 20 mm. Aisla y protege las tuberías exteriores contra la congelación. Efecto anti-escapes de liquidos y gases. Resistente a los cambios de temperatura desde -40°C hasta +100°C. Resistente rayos U.V., al ozono y al aceite.



BURLETE GARAJE CAUCHO. BURCASA

Especialmente indicado para las puestas de garaje con junta de goma para una buena estanqueidad. 2,5 metros.

Cód. 111138: Adhesivo. Cód. 111143: Con tornillo.

ELIGE EL TUYO







ALFOMBRA MULTIUSO. DINTEX

Fabricada en 100% poliamida con base antideslizante en látex ce goma. Lavable a máquina. Medidas 50 x 80 cm.

1Cód. 117563: Mod. Apples **2**Cód. **89145**: Mod. Cuadros 3Cód. 107514: Mod. Cocinero







Cód. 97369 **FELPUDO COCO BLANCO** MASCOTAS. DINTEX

Original y divertido felpudo en fibra de COCO blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Medidas 40 x 70 cm.

8.95€









Cód. 107513 FELPUDO COCO FORMAS. DINTEX

Divertidos diseños que dan alegría a su hogar. Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. 45 x 75 cm

9,50€



Cód. 117562 **FELPUDO COCO BLANCO HOME. DINTEX**

Moderno felpudo en fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. Medidas 40 x 60 cm

6,95€





FELPUDO MULTIUSO. DINTEX

Calidad y funcionalidad superior. Elegante y resistente. Superficie de nylon moldeado, con un gran efecto de rascado y alta absorción de humedad. Base de goma antideslizante. Se puede lavar a mano con agua y jabón suave. Medidas 45 x 75 cm.


117560: Mod. Portofino **2 Cód. 117561:** Mod. Santorini



Cód. 115176 **TENDEDERO RADIADOR HUMIDIFICADOR**

Tendedero y humidificador para radiador con 6 varillas extraíble e independientes en madera de haya. Medidas abierto: 37x37x77 cm. Medidas cerrado: 37x7x14 cm.

39,95€



Cód. 115177 **TENDEDERO PARED**

Tendedero de pared con 8 varillas en madera de haya extraibles completamente. De facil apertura y cierre. Medidas abierto: 54x53x96 cm. Medidas cerrado: 54x10x16 cm

69,95€

FOPPAPEDRETTI®

ideas para la casa



Cód. 115174 **TENDEDERO SUELO PLEGABLE**

Tendedero plegable, hasta 14 metros de tendido. Estructura en madera y aluminio blanco. Medidas abierto: 90x55x127 cm. Medidas cerrado: 122x55x11 cm

89,95€



Cód. 116307

TENDEDERO SUELO PLEGABLE
Con brazos laterales y frontales independientes. Estructura en madera maciza natural y varillas en aluminio blanco. Se cierra completa Mandero pie. Con ruedas. Para 35 metros de tendido. Aluminio / Madera. Medidas Abierto: 189 x 122 x 174 cm. Medidas Cerrado: 103 x 61 x 14 cm.

189€



Cód. 116308 **TENDEDERO SUELO PLEGABLE**

Con brazos laterales y frontales independientes. Estructura en ma-dera maciza y varillas en aluminio blanco. Se cierra completamente y se queda de pie. Con ruedas. Para 35 m de tendido. Aluminio. Medidas Abierto: 189 x 122 x 174 cm. Medidas Cerrado: 103 x 61 x 14 cm.

189€

Hogar Foppapedretti.



CLICK & COLLECT

MÁS INFO EN WWW.FERROKEY.EU

RECOGE EN TIENDA TU PEDIDO ONLINE

Únete a nuestra comunidad













PROYECTOS DIY ACTI

DAD CONCUR

ENCHESTAS













Tu establecimiento más próximo



PRECIOS VÁLIDOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 23 DE FEBRERO DE 2018



Si desea cualquier información sobre este folleto, consulte nuestra web: www.ferrokey.eu.



Ayúdenos a cuidar el medio ambiente. Haga un buen uso de este folleto cuando ya no le sea útil.



Nuestras tiendas cuentan con personas que le atenderán profesionalmente.



Cómodamente podrá comprar en su barrio sin desplazarse.

WWW.FERROKEY.EU

ferrOkey